

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

683004, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22
тел. 8(415-2)41-21-68; тел. (факс) 41-21-88; эл. почта orgo@mail.kamchatka.ru

18.07. 2014г. № 2486



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Камчатском крае»

И.П.Мальцева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) общественных помещений, рабочих мест
МАДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов в целях обеспечения контроля (надзора)
и защиты прав потребителей в объеме вопросов.

1. **Наименование организации:** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 комбинированного вида» (МАДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида»).
2. **Юридический адрес:** РФ, Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Циолковского, 63/1.
3. **Наименование объекта:** детское дошкольное образовательное учреждение.
4. **Адрес объекта:** РФ, Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Циолковского, 63/1.

В качестве эксперта привлечен врач - эпидемиолог эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» (Свидетельство* об аккредитации обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения защиты прав потребителей и потребительского рынка от 25.03.2010 № 81-К, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на срок до 25.03.2015 года), Хандашеева Виктория Владимировна, имеющая высшее медицинское образование санитарно-гигиенического профиля (диплом КЛ № 20687 от 18.06.2012г. выданный Владивостокским государственным медицинским университетом, сертификат специалиста по специальности эпидемиология от 01.08.2013г. № 0125240027442, выданный ГБОУ ВПО ТГМУ), стаж работы по специальности 1 год.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные статьей 25.9. КоАП РФ, мне разъяснены. Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 19.26. КоАП РФ предупрежден.

«14» июля 2014г.

В.В. Хандашеева

Основание для проведения экспертизы: поручение Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 01.07.2014г. №673-В/ОСН.

Предмет экспертизы: соответствие (несоответствие) общественных помещений, рабочих мест МАДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в целях обеспечения контроля (надзора) и защиты прав потребителей в объеме вопросов, изложенных в совместном письме от 12 марта 2008года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 01/2050-8-23, Министерства РФ по делам ГО и ЧС № 43-828-19, Министерства образования и науки РФ № АФ-102/09 в объеме пунктов №№ 9-17.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (акт обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 16.07.2014г.) а также при оценке выполнения МАДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» предписания Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю № 293 от 25.07.2013г. (сроком исполнения до 20.10.2014г.) установлено нарушение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:

-п.5.5: в 1 младшей группе №2 и в старшей группе №4 полы, покрытые линолеумом, имеют дефекты, не допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Рекомендации:

В целях соблюдения требований п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, рекомендуем, в срок до проверки готовности учреждения к новому 2014-2015 учебному году:

1. в 1 младшей группе №2 и в старшей группе №4 полы выполнить материалами, допускающими обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Заключение:

общественные помещения, рабочие места МАДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» по адресу: Камчатский край, г.Петропавловск – Камчатский, ул. Циолковского, 63/1, при условии выполнения рекомендаций

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в объеме вопросов, изложенных в совместном письме от 12 марта 2008года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №01/2050-8-23, Министерства РФ по делам ГО и ЧС №43-828-19, Министерства образования и науки РФ №АФ-102/09 в объеме пунктов №№ 9-17.

